

pms

POSLU MAKİNA®

SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

**DÖKÜM MAKİNALARI İMALATI
FOUNDRY MACHINES**

دستگاه های تولیدات ریخته گری



www.pmsmakina.com



PMS

POSLU MAKİNA®
DÖKÜM MAKİNALARI

FİRMAMIZ

Firma, 1996 yılında PMS - POSLU MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı ile imalatçı bir firma olarak müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermeyi ilke edinerek sektöre ilk adımı atmıştır. Her geçen gün mevcut imalat kapasitesini ve ürün yelpazesini geliştirerek modern ve teknolojik makinalar kullanarak müşteri portföyünü hızla genişletmektedir. Profesyonel ekip anlayışıyla daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen POSLU MAKİNA kaliteyi ciddiyeti ve yenilikçiliği esas alarak dökümhane makinaları imalatında; Kumlama makinaları, Portamix kum hazırlama makinaları, Kum mikserleri, Maça mikserleri, Taşlama Tezgahları, Havalı tokmaklar, Ocak Astar dövme makinaları ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Vizyonumuz

Dökümhane Makinaları sektörünün öncüsü olmak arzusu ile mevcut kalite değerlerimizi korumak, ortaya çıkan yeni teknolojileri de kullanarak her zaman en iyiyi, en güzeli insanların hizmetine sunma düşüncesi için çalışmak. PMS POSLU MAKİNA olarak, pazarda güvenilir bir lider olma düşüncesi ile hareket ederek, sektöründe yeniliklerde ortaya koymak için çaba sarfetmektedir.

Misyonumuz

Uzman ekiplerimizle, farklılıklar ve yenilikler ortaya koymak. Müşterilerimize güler yüzlü hizmet anlayışı ile kalite, güven ve saygıyı ilke edinmek. En iyi olmayı ve en iyi kalmayı başarabilen bir kuruluş olmak. Yurtiçi ve yurtdışına vermiş olduğu ürünlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

ABOUT US

Our Company started the activity in 1996 with the name of 'PMS POSLU MAKİNA limited Liability company' as a manufacturer company. Depends on the today's conditions, has increased production quality with the advanced Tecnology machines. Establishment has managed to introduce himself by reaching a large number of customers In a short time by highlighting the quality. With expert staff who desires to better always, PSM producing blasting machines, portamix Sand preparation machines, sand mixers, core mixers, grinding benches, Pneumatic Compacter, Induction Furnace Lining, with quality and seriousness.

Our vision

With the desires to be industry's leading, to protect the quality of our values, using current Tegnology, the idea to work for serve the best. As PSM POSLU MACHINES, act as a with the idea of being a reliable leader in the market. Attempt to produce innovations.

Our mission

With our expert staff produce new and different products. Cheerfull service to our customers With an understanding of quality principles to obtain trust and respect. To best and can remain as a perfect establishment. Contribute to the national economy with the product that Gives to domestic and abroad market.

DÖKÜM MAKİNALARI

FOUNDRY MACHINES

شرکت ما

این شرکت در سال 1996 تحت عنوان شرکت صنعتی و تجاری ماشین آلات پوسلو (PMS) با مسئولیت محدود و به عنوان تولید کننده برای خدمات هرچه بهتر به مشتریان فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت ماشین آلات پوسلو که بنا بر شرایط روز تولیدات خود را گسترده تر نموده با طیف وسیعی از ماشین آلات پیشرفته کیفیت تولیدات خود را افزایش داده است. این شرکت در این دوره فشرده موفق شد تا در کوتاهترین زمان کیفیت را اولویت بخشیده و به تعداد زیادی مشتری دسترسی پیدا کرده و خودش را به همگان معرفی نماید. شرکت ماشین آلات پوسلو که قصد دارد تا با کادر مجرب خود همواره بهترین ها را ارائه دهد، با در نظر گرفتن جدیدیت، کیفیت و نوآوری در رابطه با تولید ماشین آلات ریخته گری؛ محصولات از قبیل ماشین آلات شاتبلاست (شن زنی)، ماشین آلات بازیافت ماسه (پورتامیکس)، میکسرهای ماسه های معمولی و ماسه های ماهیچه، انواع دستگاه های سنگ زنی ثابت و سقفی، دستگاه کوبه های پنوماتیک برای قالب ها و کوبه های پنوماتیک برای استر (گل نسوز) داخل کوره های ریخته گری را به مشتریان خود ارائه می نماید.

دیدگاه ما

با هدف پیشرو شدن در صنف با ماشین آلات ریخته گری و محافظت از ارزش های کیفیت و با استفاده از تکنولوژی های جدید همواره بهترین ها را به مشتریان خود ارائه دهیم.

به عنوان ماشین آلات پوسلو (PMS)، تلاش جهت جا انداختن نوآوری های صنف، و به صورت لیدر و پیشروی قابل اطمینان بودن را همیشه مد نظر دارد.

هدف ما

به وجود آوردن تمایزها و نوآوری با گروه مجرب خود، با این تفکر که همواره به مشتریان خود با روی باز خدمات برتر ارائه دادن و قرار دادن کیفیت، اطمینان و احترام جزئی از ارکان اصلی این شرکت. شرکتی باشیم که توانسته است همواره با ارائه محصولات به داخل و خارج کشور و کمک به اقتصاد کشور بهترین باقی بماند.

PMS

POSLU MAKİNA®

FOUNDRIY MACHINES



LASTİK TAMBURLU KUMLAMA MAKİNALARI

SHOT BLASTING MACHINE
WITH RUBBER DRUM

ماشین آلات شتابلاست (شن زنی) درامی , لاستیکی

Kumlama Alanları

Presten çıkmış sac aksamına yüzey pürüzlendirme yaparak boya ve kauçuk kaplama öncesi hazırlık yapımında, sıcak dövme parçaların tufallarının alınmasında, eski parçaların revizyonunda, alüminyum enjeksiyon döküm ve pirinç dövme parça temizliğinde, baskı yaylarının geriliminin alınmasında kullanılır.

Field of usage

For surface preparation by roughening before the painting or rubber coating on the pressed sheets metal, for removing the oxide layers after the hot forging, for surface revisioning of the weared parts, for surface cleaning of alu die cast parts and forged brass parts, for eliminating the tension of springs.

مورد استفاده :

برای از بین بردن تراشه های سطوح قطعات ریخته شده و یا از پرس قالب در آمده جهت آماده سازی قبل از رنگ کاری و یا روکش کاتوچو، تمیز کردن سطح قطعات قدیمی زنگ زده و قطعات برنجی ریخته شده و آلومینیوم تزریقی و انژکتور ، از بین بردن حالت ارتجاعی و فنری بعضی قطعات مورد استفاده قرار می گیرد.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات فنی		
AÇIKLAMA	DESCRIPTIONS	شرح	SEMBOL	LTK-100	LTK-300
Tambur Kapasitesi	Drum capacity	ظرفیت درام	kg.	100	300
Azami Parça Ağırlığı	Max weight of parts	حداکثر ظرفیت قطعه	kg.	4	8
Tambur Çapı	Diameter of drum	قطر درام	Ø mm.	550	700
Tambur Boyu	Length of drum	طول درام	mm.	600	800
Türbin Çapı/Palet Sayısı	Turbine Diameter / Number Of Palets	توربین	Ø mm.	320-6	320-6
Türbin Sayısı	Number of Turbines	تعداد توربین	Adet / Pieces	1	1
Türbin Motoru / Devri	Turbine Motor/Rotation	دور موتور توربین	Kw - d/dk - rpm	5.5/3000	7.5/3000
Fan Hava Debisi			m³ / h	750	2200
Türbin Granül Akışı	Turbine's Granule Flow	مقدار پاشش ساچمه	kg/dk - kg/min	100	130
Tambur Döndürme Motoru	Drum turning Motor	قدرت موتور درام	Kw - d/dk	1.1/1500	1.1/3000
Elevatör Motoru	Elevator motor	قدرت موتور بالا برنده	Kw - d/dk	1.1/1500	1.5/1500
Filtre Kapasitesi	Filter capacity	ظرفیت فیلتر	m² Kartuşlu/Cartridge	22 Kartuş	18 Torbalı
Fan Gücü	Fan Power	قدرت فن	Kw - d/dk.	1.1/3000	1.5/3000
Makinanın Eni	Width of the Machine	طول	mm. (+500)	2200	5000
Makinanın Derinliği	Depth of the Machine	عرض	mm. (+500)	2500	2850
Makinanın Yüksekliği	Height of the Machine	ارتفاع	mm. (+500)	3000	3750
Toplam Elektrik Gücü			Kw	10	





POSLU MAKİNA®
DÖKÜM MAKİNALARI

ASKILI KUMLAMA MAKİNALARI

HANGER TYPE SHOT BLASTING MACHINE

ماشین آلات شات بلاست (شن زنی) آویزی



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی

AÇIKLAMA	DESCRIPTIONS	UNIT	شرح	AK 0	AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	AK 5	AK 6
Sepet Çapı	Basket Diameter	Ø mm	ابعاد سبد	900	1200	1200	1200	1500	2000	2250
Sepet Yüksekliği	Basket Height	mm	ارتفاع سبد	1100	1200	1200	1500	1600	2200	3000
Askı Kapasitesi ve Adedi	Capacity and number of hangers	Ton-Unit	ظرفیت سبد و آویز	0.5-2	1-2	1.5-2	2-2	2-2	5-1	7.5-1
Türbin Sayısı	Number of Turbine	Unit	تعداد توربین	2	2	2	2	2	4	6
Türbin Çapı/Palet Sayısı	Turbine Diameter /Number Of Pallets	Ø - Pcs.	قطر توربین/تعداد پالت	320-6	320-6	380-8	380-8	380-8	380-8	380-8
Türbin Motoru	Turbine Motor	KW	قدرت موتور توربین	5.5	7.5	11	15	15	11	15
Askı Döndürme Motoru	Hanger Rotating Motor	KW	قدرت موتور آویز	0.37	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1	1.1
Türbin Granül Debisi	Turbine Granule capacity	Kgs/min.	مقدار پاشش ساینده	100	130	190	240	240	190	240
Jet - Pulse Filtre Kapasitesi	Filter Capacity	m ²	ظرفیت فیلتر	18	22	36	36	48	64	100
Hava Kiliği Motoru		NER 60		-	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Fan Motoru	Fan Motor	KW	قدرت موتور فن	1.5	2.2	4	4	5.5	7.5	11
Fan Hava Debisi	Fan capacity	m ³ /h	ظرفیت فن	2200	2200	4000	4000	5500	7500	10000
Seperator Motoru	Seperator Motor	KW	لرزش موتور فیلتر	0.75	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	3
Elevatör Motoru	Elevator Motor	KW	قدرت موتور بالا برنده	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2	3	5.5
Toplam Elektrik	Total Power	KW	مجموع الکتریک مصرفی	15	21	32	38	40	58	112
Makinanın Eni	Width of Machine	mm (+1000)	طول	4500	5000	7000	7000	7500	9000	10000
Makinanın Derinliği	Depth of Machine	mm (+500)	عرض	3250	3750	4750	4750	5100	5750	6000
Makinanın Yüksekliği	Height of Machine	mm (+400)	ارتفاع	3500	4200	4600	5000	5100	6700	8000
Askı Yüksekliği	Height of Suspension	mm		750	800	840	840	1000	1000	1100

İstenilen ebatta (özel) Kuşlama Makinaları yapılır.

Custom desinged machines can be produced.

امکان ساخت دستگاه در ابعاد مخصوص سفارش مشتری

PMS

POSLU MAKİNA®
FOUNDRIY MACHINES



ASKILI KUMLAMA MAKİNALARI

HANGER TYPE SHOT BLASTING MACHINE

ماشین آلات شاتبلاست (شن زنی) آویزی



Askılı kumlama makinası kullanım alanları

Her türlü çelik, sfero, pik, kızıl, alüminyum döküm, büyük dökme parçaların üzerinde döküm kumu, tufal, oksitlerin temizlenmesinde ve boya öncesi hazırlık yapımında kullanılır.

Using fields of hanger type shot blasting machine

For removing and cleaning of sands, oxide layers, burrs on any kinds of castings as well as steel, spheroidal, copper, aluminum, gray cast iron etc.. or during the surface preparation before painting or coating.

موارد استفاده :

جهت تمیز کردن و از بین بردن شن و لایه های اکسید، چدن، چدن نشکن، چدن خاکستری، پیک و همچنین فولاد، مس، آلومینیوم و غیره. و یا آماده سازی قطعات قبل از رنگ کاری مورد استفاده قرار می گیرد





POSLU MAKİNA®
DÖKÜM MAKİNALARI

PORTAMIX KUM HAZIRLAMA MAKİNALARI

PORTAMIX SAND
PREPARATION MACHINES

ماشین آلات بازیافت و آماده سازی ماسه



Dökümden Çıkmış Kumun:

Kumun parçalanmasını sağlar.
Elenmiş kumun içindeki metal parçalarını ayırır.
Havalandırarak soğumasını sağlar.
Dökümhane içinde kolaylıkla taşınabilir.
Beslenme haznesinin yüksek olmadığından yükleme rahatlıkla yapılabilir.
Daha az iş gücü ile yüksek kalitede kum hazırlamasını sağlar.
Ağır dökümhane koşullarına dayanacak şekilde yapıldığından uzun yıllar sorun çıkartmadan hizmet verir.

It provides followings for sand from casting

Crushes the sand which is coming from the casting moulds.
Separates the metal purities of the sieved sand.
Makes the sand cooled by airing.
Easy to move in the foundry.
Easy to load as the feeder unit is not high.
Helps preparing quality sand by lower labour.
Designed as to be heavy duty for longer life and problemfree working in the foundry conditions.

موارد استفاده :

ماسه ایی که از قالب در آمده و به شکل کلوخ شده را از هم باز و الک کرده ، قطعات کوچک فلز را از جایگاه مخصوص اتوماتیک خارج کرده و توسط آهنربای الکتریکی براده های ریز را هم جدا می کند و با فن تعبیه شده خنک و خشک می گردد در هر کارگاه ریخته گری به آسانی قابل حمل است ، از آنجایی که مخزن بارگیری بلند نیست لذا بارگیری به آسانی انجام پذیر است . ماسه را با نیروی کار کمتر و کیفیت بالاتری آماده می کند . از آنجایی که در شرایط سنگین و سخت کارگاه های ریخته گری بصورت مقاوم ساخته شده سالهای طولانی بدون مشکل کار میکند .



**KIRICI
BANT**

GRINDER (Crash)
BAND

الک و خرد کننده

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS				مشخصات فنی
TİP TYPE مدل	KAPASİTE CAPACITY ظرفیت	Kg/h Kg/h کیلوگرم	n/dak n/min	Motor gücü Hp. Engine Power Hp. قدرت موتور استاندارد
S-300	70 Kg.	7000	1000	4
S-400	95 Kg.	9500	1000	5.5
S-500	120 Kg.	12000	1000	7.5

pms

POSLU MAKİNA®
FOUNDRY MACHINES



ST/SABİT TAŞLAMA MAKİNALARI

ST/FIXED GRINDING MACHINE


ماشین آلات سنگ زنی ثابت ST/-



ST-500



ST-400



1



2

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی

TİP TYPE مدل	TAŞ ÖLÇÜLERİ SIZES OF GRINDERS ابعاد سنگ	DEVİR d/dk rpm دور در دقیقه	Motor gücü Hp. Motor Power Hp. قدرت موتور استیل
ST-400	400x40x40	2150	4
ST-500	500x50x50	1750	5.5
AS-400	400x40x40	2150	5.5
AS-500	500x50x50	1750	7.5

AS/ASKILI TAŞLAMA MAKİNALARI

AS/HANGER TYPE
GRINDING MACHINES

ماشین آلات سنگ زنی سقفی AS/-





pms

POSLU MAKİNA®
DÖKÜM MAKİNALARI

KUM MİKSERLERİ

SAND MIXERS

مایکسرهای ماسه



1

Sarsak Elekli Kum Mikseri

Sand mixer with
Pals Sieve

مایکسر ماسه با خرد کننده



3

Poligon Elekli Kum Mikseri

Sand Mixer with Polygonal Sieve

مایکسر ماسه با الک چند ضلعی



2

Standart Kum Mikseri

Standard Sand Mixer

مایکسر ماسه استاندارد

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی				
TİP TYPE مدل	KAPASİTE CAPACITY ظرفیت	Kg/h کیلوگرم	d/dk rpm	Motor gücü Hp. Motor Power Hp. قدرت موتور (اسب بخار)
K-120	475 Kg.	4750	32	10
K-130	550 Kg.	5500	30	15
K-150	800 Kg.	8000	28	20
K-200	1250 Kg.	12500	25	40

pms

POSLU MAKİNA®
 FOUNDRY MACHINES



MAÇA MİKSERLERİ

CORE SAND MIXERS

مایکسرهای ماسه ماهیچه



M-80



M-50



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS فن تخصصی

TİP TYPE مدل	KAPASİTE CAPACITY ظرفیت	Kg/h Kg/h کیلوگرم	d/dk rpm	Motor gücü Hp. Motor Power Hp. قدرت موتور الکتریکی
M-50	60 Kg.	360	60	3
M-80	200 Kg.	1200	45	5.5
M-110	350 Kg.	2100	30	10





POSLU MAKİNA®
DÖKÜM MAKİNALARI

HAVALI TOKMAKLAR PNEUMATIC HAMMERS

کوبه های بادی قالب (پنوماتیک)

Kullanım Alanları

Sıkıştırma işleminde sıkışabilen özelliğe sahip her türlü tabii ve yapay formasyonları sıkıştırma amaçlı kullanılır.

Fields of usage

It is used for compacting any kinds of natural or artificial forming bodies which are compressable.

موارد استفاده :

جهت فشردن هر گونه مواد طبیعی و مصنوعی در فرایند فشرده سازی مورد استفاده قرار میگیرد.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS						
TİP TYPE مدل	PİSTON ÇAP PISTON DIAMETER قطر پیستون	STROK STROKE طول حرکت	VURUŞ Adedi NUMBER OF STROKES تعداد ضربه	UZUNLUK LENGTH طول	HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION مصرف هوا	AĞIRLIK WEIGHT وزن
KPT 2	Ø 22 mm	65 mm	1000 d/d	1075 mm	0.5 m³/dk	4 kg
KPT 4	Ø 26.4 mm	100 mm	800 d/d	1100 mm	0.8 m³/dk	9 kg
KPT 5	Ø 33.5 mm	127 mm	700 d/d	1115 mm	0.9 m³/dk	12 kg

İNDÜKSİYON OCAĞI ASTAR DÖVME MAKİNASI

İndüksiyon ocaklarında astarı sıkıştırmak için kullanılır.


COMPACTOR FOR THE LININGS
OF THE INDUCTION FURNACES

Used for compacting the liner of the induction furnaces.

کوبه های بادی کوره های القایی (پنوماتیک)

موارد استفاده :

در کوره های القایی برای فشردن استر (گل نسوز) داخل کوره ها استفاده میشود.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS						
TİP TYPE مدل	PİSTON ÇAP PISTON DIAMETER قطر پیستون	STROK STROKE طول حرکت	VURUŞ Adedi NUMBER OF STROKES تعداد ضربه	UZUNLUK LENGTH طول	HAVA TÜKETİMİ AIR CONSUMPTION مصرف هوا	AĞIRLIK WEIGHT وزن
AD 2	Ø 23.5 mm	65 mm	1000 d/d	1350 mm	0.6 m³/dk	10 kg

PMS

POSLU MAKİNA®
FOUNDRIY MACHINES



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2006 04666 - Ticaret

PMS
POSLU MAKİNA
DÖKÜM MAKİNALARI İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Marka Sahibi : POSLU MAKİNA KIRTASIYE VE NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Büsan 4. Org. San. Sit. Milenyum Cad. 10723 Sk.
Karatay / KONYA / T
: 07
Emlası : Askılı kumlama makina
kum mikserleri, maça

Marka
Kararnam
tescili edil

DIRECT ASSESSMENT SERVICES



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite Sistem Sertifikası

POSLU MAKİNA
KIRTASIYE VE NAKLİYE
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan 4. Org. San. Sit. Milenyum Cad. 10723 Sk. Karatay / KONYA / TÜRKİYE
Kalite yönetim sistemi tetkik edilmiş ve aşağıdaki standardın
gerekliliklerine uygunluğu tespit edilmiştir:

ISO 9001:2000

Kalite sistem sertifikası aşağıdaki kapsam için geçerlidir:
Döküm makineleri imalatı, satışı ve servisi

Nace/EA : 18 Makine ve teçhizat imalatı (n.e.c)
Sertifika Yayın ve Geçerlilik Tarihi: 04 Mart 2008 - 04 Mart 2011
Sertifika Numarası: TR 01-971

Onay

Tarih

Gözetim Tetkikleri
2. Yıl 04 Mart 09
3. Yıl 04 Mart 10

Vizeli onaylanmış
sertifikalar geçerlidir.

03 Mart 2008

04 Mart 2008



info@dasturkey.com www.dasturkey.com





POSLU MAKİNA®

pms

POSLU MAKİNA®
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Büsan 4. Org. San. Sit. Milenyum Cad. 10723 Sk. No: 3 Karatay/KONYA/TÜRKİYE

Tel: +90.332.345 18 46 (pbx) Fax: +90.332.345 18 47

www.pmsmakina.com - info@pmsmakina.com

EXPORT OFFICE: BIKO

Tel: +90.332.345 18 46 Fax: +90.332.345 18 47

pmsmakina@biko.biz